

# Systemkonzept


Die Vectron POS Touch 15 wurde für höchste Ansprüche entwickelt. Der Nachfolger der beliebten Vectron POS ColorTouch bietet durch modernste Elektronik jetzt noch mehr Leistung.

Durch ihre herausragenden Eigenschaften ist die Vectron POS Touch 15 besonders für den Einsatz in stark beanspruchenden Umgebungen wie Bäckereifilialen oder Gastronomie-Thekenbereichen geeignet. Sie funktioniert auch in rauen Arbeitsumgebungen absolut zuverlässig und ist enorm langlebig.



# Hardware

Technische Daten des POS Touch 15 Kassensystems	
<b>Displaydiagonale</b>	38,1 cm (15")
<b>Displayart</b>	TFT-LCD
<b>Displaybeleuchtung</b>	LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Displaygröße (aktiv)</b>	30,4 x 22,8 cm
<b>Displayauflösung</b>	1024 x 768 Pixel
<b>Farben</b>	bis zu 65.536
<b>Eingabe</b>	Touchscreen
<b>Gehäuse</b>	Rückseite anthrazit aus Kunststoff; Rahmen aus verchromtem Zink
<b>Standfuß</b>	anthrazit und mattchrom; aus Kunststoff und verchromtem Zink
<b>Prozessor</b>	Marvell ARMADA 168, 1066 MHz
<b>Arbeitsspeicher</b>	512 MB DDR2-RAM
<b>Cache</b>	1 MB SRAM
<b>Massenspeicher</b>	4 GB Flashspeicher
<b>Netzwerk</b>	10/100BASE-T; Ethernet
<b>USB-Schnittstellen</b>	8x USB 2.0; Anschlusstyp A; davon 2 an der Unterseite
<b>Serielle Schnittstellen</b>	6x RS232; Anschlusstyp RJ45; für Zusatzgeräte
<b>Kassenschublade-Schnittstellen</b>	2x Anschlusstyp RJ12; für bis zu vier Kassenschubladen mit Y-Kabel
<b>Audio-Anschluss</b>	3,5 mm Klinke; Stereo; für Lautsprecher
<b>Montage externer Geräte</b>	Montagepunkte für externe Peripherie links und rechts am Displaygehäuse
<b>SD-Karten-Steckplatz</b>	für SD-Karten bis 4 GB und SDHC-Karten bis 32 GB
<b>Lautsprecher</b>	Mono; 2 W
<b>Stromversorgung</b>	durch externes Netzteil PS60; im Standfuß integriert
<b>Pufferbatterie</b>	zur dauerhaften Stromversorgung des Caches





Technische Daten des POS Touch 15 Kassensystems	
<b>Leistungsaufnahme</b>	22 W im Normalbetrieb ohne externe Verbraucher; 0,5 W im Stand-by
<b>Temperatur</b>	Lagerung: -10 bis 50 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
<b>Maße (B x H x T)</b>	circa 38,0 x 45,0 x 26,0 cm
<b>Gewicht</b>	circa 12,5 kg
<b>Zulassung</b>	CE

## Software

Technische Daten der Vectron-POS-Software	
<b>Artikelanzahl</b>	100.000*
<b>Warengruppen</b>	65.535*
<b>Bediener</b>	2.000*
<b>Tisch-/Kundenspeicher</b>	65.535*
<b>Kassen pro Verbund</b>	200*
<b>Drucker pro Verbund</b>	100*
<b>*</b>	Bei diesen Angaben handelt es sich um theoretische Maximalwerte, die nur bei spezieller Programmierung und optimaler Hardwareausstattung erzielt werden können. Ebenfalls sind die verfügbaren Funktionen von der verwendeten Softwareversion sowie der vorgenommenen Programmierung des Kassensystems abhängig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ihre konkreten Anforderungen beurteilen/realisieren zu lassen.

## Lieferumfang

Vectron POS Touch 15	
<b>Standardlieferumfang</b>	Vectron POS Touch 15 Kassensystem Bedienerschloss Vectron L10 (Dallas iButton) fünf Schnittstellenabdeckungen (eine Schnittstellenabdeckung für die gesamte Schnittstellenleiste; jeweils zwei Schnittstellenabdeckungen für den SD-Karten- und SIM-Karten-Steckplatz)
	Netzteil PS60
	Kaltgerätekabel
	Vectron-POS-Software mit Lizenz
	Benutzerhandbuch
	Versandkarton
<b>Optionales Zubehör</b>	Bedienerschloss Vectron L20, Vectron L30 Kundendisplay Vectron C56, Vectron C75



# Maße (in mm)

